KATALOGVORSCHLAG









Aluminium-Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- Gerüstgröße: 0,75 x 1,80 m bzw. 1,35 x 1,80 m
- Schnell und einfach zu montierende Ausbaueinheit, erreichbare Arbeitshöhe bis ca. 3,60 m
- Selbstarretierendes Klappscharnier
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Einmal zusammengebaut ist das Gerüst schnell ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Platzsparender Transport und Aufbewahrung
- Lieferung in Baugruppen
- Belastung 1,5 kN/m²

Zubehör:



Ballastgewicht Bestell-Nr. 27912

Ballastierung kg							
Gerüstgröße m	0,75 x 1,80			1,35 x 1,80			
Plattformhöhe m	1,54	1,26	0,99	1,54	1,26	0,99	
Einsatz Innenbereich	60	40	0	0	0	0	
Einsatz Außenbereich	60	40	0	0	0	0	

Arbeitshöhe bis ca. m	3,60	3,60
Gerüsthöhe m	2,65	2,65
Plattformhöhe m	1,54	1,54
Gerüstgröße m	0,75 x 1,80	1,35 x 1,80
Gewicht ca. kg	50,0	68,0
Bestell-Nr.	115601	115701



Abb. Bestell-Nr. 115601 mit Befestigung am LKW