













## Zolltarif: 8467199000

**DP4003J** 

geeignet

EAN: 0088381670708



## **Artikel ersetzt Modell: DP4003**

Leistungsaufnahme		750 W
Leerlaufdrehzahl		0-700 min <sup>-1</sup>
Drehmoment	hart	72 Nm
Bohrleistung	Stahl	13 mm
	Holz	38 mm
Bohrfutterspannweite		1,5-13 mm
Maße(LxBxH) mm		308x72x196
Gewicht		2,5 kg
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )		82 dB(A)
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )		93 dB(A)
Unsicherheitsfaktor K		3 dB(A)
Vibration Boren in Metall		2,5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheitsfaktor K		1,5 m/s <sup>2</sup>

- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
- · Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe

- 43-mm-Euro-Spannhals
- Zusatzgriff um 360° verstellbar

## Lieferumfang:

MAKPAC Gr. 1, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter



