

Akku-Exzenterpolierer DP0500Z

18V • 125 mm • 0-780 min-1

Exzenterpolierer speziell zur Politur von Kraftfahrzeugen

Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren. Starker 430 W Motor mit Konstantelektronik, Schleifscheibendurchmesser 125 mm. Rotationsbewegung abschaltbar. Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar.





Technische Details

Tool power source
Akkuspannung
Akkusystem LXT
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl
Leerlauf-Oszillation
Schleifpapier (Klett)
Schwingkreis
Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA}) K-Wert Geräusch Vibration Polieren K-Wert Vibration Gewicht inkl. Akku (EPTA) Produktabmessung (L x B x H) Battery 18 V

 \checkmark

0-780 min⊠¹ 0 - 13,600 min⊠¹ 0 - 6800 min⊠¹ 125 mm

5,5 mm 93 dB(A)

82 dB(A) 3 dB(A) 9,5 m/s² 1,5 m/s² 3,1 - 3,6 kg 530 x 123 x 134 mm

Spezifikationen

- Umschaltbar von Exzenterbewegung auf Exzenter/ Rotationsbetrieb
- · Exzenterbewegung für rillenfreien Feinstschliff
- Rotationbewegung f
 ür Grobschliff oder Polierarbeiten
- Speziell zur Auto-Politur entwickelt
- Hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung
- Zusätzlicher Handgriff erlaubt ergonomisches Arbeiten in beiden Funktionen
- Gummierte Einlagen an den exponierten Gehäuseteilen schützen das Werkstück vor Beschädigungen
- Sehr flaches Design für optimale Handlichkeit
- Arretierbarer Schalter f
 ür Dauerbetrieb



EAN 0088381871778

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

197922-4

Schleifteller 125mm



198043-5

Seitengriff komplett



Optionales Zubehör

198043-5

Seitengriff komplett



197922-4

Schleifteller 125mm



196152-4

Filzpad 125mm Klett



794558-6

Schwammpad 125mm Klett



D-62511

Polierschwamm 125 mm



D-62549

Polierschwamm 125 mm



D-62636

Polierschwamm 125 mm



D-62664

Polierschwamm 125 mm



D-70867

Lammfellhaube 125 mm



Service