

Zimmerei-Bohrmaschine ZB 600 E mit Bohrgestell für 475 mm Bohrtiefe



Bestellnummer: 923301

EAN: 4032689116969

- ▶ Leistungsstarker Motor
- ▶ Rechts-/Linkslauf
- ▶ im Karton



Technische Daten

Bohrtiefe	475 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	340 - 1450 1/min
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Nennaufnahme	1200 W
Gewicht	17,7 kg

Lieferumfang

- 1 Bohrerführung komplett für Bohrer-Durchmesser 10 - 28 mm
- 1 Adapter für Bohrer mit MK2-Aufnahme
- 1 Anschlussleitung 10 m
- 1 Maschinen-Schlangebohrer 18 x 820 mm (bei ZB 600 E); Best. Nr. 090215

Einsatzgebiet

- ▶ Einseitig schwenkbar bis 45°
- ▶ Präzisions- und Serienbohrungen
- ▶ Schrägbohrungen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz und Leimbinder

Vorteil Nutzen

- ▶ Werkzeuglose Schnellarretierung - für einfachen und schnellen Bohrerwechsel.
- ▶ Abklappbare Bohrerführung – für einfachen Bohrerwechsel.
- ▶ Hoher Qualitätsstandard - bedeutet für Sie: längere Lebensdauer.

Beschreibung

Die ZB 400 E / ZB 600 E mit unverwechselbarer Schnellarretierung für die Bohreraufnahme.

Zudem bestückt mit elektronischer Drehzahlregelung, Rechts-Linkslauf, 2-stufigem mechanischem Getriebe, 63 mm Spannhals und Zentrierbolzen.

Gut ausbalancierte Griffe für Freihand-Betrieb und Über-Kopf-Arbeiten sowie die Drehzahleinstellung je nach Bohrstärke und die separate Anschlagstange für Bohrtiefen-Einstellung sind weitere Vorteile der ZB 400 E / ZB 600 E, die die Bohrmaschine unentbehrlich bei extremen Bohrungen in härtesten Hölzern machen.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Adapter MK 2
zur Verwendung vorhandener Werkzeuge der
Zimmerei-Bohrmaschine K



Anschlag



Maschinen-Schlangebohler
12 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
14 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
16 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
18 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
21 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
24 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
26 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
30 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
16 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
20 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
24 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
28 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Austreiber
für MK 2



**Sonderbohrgestell für
Ringdübelbohrwerkzeuge, o.
Bundseitenanschlag**
ohne Bundseitenanschlag



Maschinen-Schlangebohler
10 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
13 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
15 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
17 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
20 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
22 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
25 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
28 mm Ø, Bohrtiefe 350 mm für ZB 400 E,
Gesamtlänge 650 mm



Maschinen-Schlangebohler
14 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
18 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
22 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
26 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
30 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm



Maschinen-Schlangebohler
12 mm Ø, Bohrtiefe 475 mm für ZB 600 E,
Gesamtlänge 820 mm

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de