

Unterflur-Zugsäge ERIKA 85 Ec



Bestellnummer: 971601

EAN: 4032689134697

► im Karton



Technische Daten

Schnitthöhe	-1 - 85 mm
Schnitthöhe bei 45°	-1 - 60 mm
Schwenkbereich	-3 bis 48 °
Zuglänge	430 mm
Arbeitsfläche Tischplatte	525 x 915 mm
Nennleerlaufdrehzahl	1900 - 3800 1/min
Nennaufnahme	2500 W
Gewicht	34,5 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Absaugset mit 2 Stützen; Best.-Nr. 093639
- 1 Sägeblatt-HM 250 x 2,8 x 30 mm, Z 40, WZ für universellen Einsatz in Holz; Best. Nr. 092465
- 1 Anbausatz Räder montiert; Best. Nr. 202889
- 1 Multifunktionsanschlag MFA mit zuschaltbarer Winkelrastung; Best. Nr. 203400
- 1 Schiebestock; Best. Nr. 034901
- 1 Sechskantschlüssel 6 mm; Best. Nr. 093081
- 1 /Quickstand\\
- 1 Anschlussleitung 4 m; Best. Nr. 087847

Einsatzgebiet

- ▶ Kapp- und Längsschnitte
- ▶ Tischkreissägenfunktion
- ▶ Schrägschnitte bis 48°
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Parkett und Laminat, Alu-Profile, Kunststoff

Vorteil Nutzen

- ▶ Neuartiger Staubkanal revolutioniert die Absaugung - für noch weniger Staub beim Arbeiten.
- ▶ Leichteste Unterflur-Zugsäge ihrer Klasse - für schnellen und mühelosen Transport.
- ▶ Drehzahl einstellbar - für individuelles Verarbeiten von Holz, Kunststoffen oder Alu-Profilen.
- ▶ Mit Spannungsabfall-Schalter gegen unkontrolliertes Wiedereinschalten nach einer Stromunterbrechung.

Beschreibung

Der einzigartige Staubkanal bündelt den Sägestaub und führt ihn sicher nach hinten ab. Dank dieser Neuentwicklung wird Ihr Absauggerät noch effektiver genutzt. Ergebnis: Sauberes Arbeiten auf einer sauberen Baustelle!

Wenn die ERIKA 70 Ec in der Schnitthöhe nicht mehr weiterkommt, gibt es noch die große Schwester - die ERIKA 85 Ec, ideal für große Werkstücke mit einer Schnitthöhe bis zu 85 mm.

Der integrierte /Quickstand\\ stellt die ERIKA innerhalb von Sekunden auf 4 stabile Aluminiumbeine. Schützende Gummistopper an den Füßen vermeiden zudem ein Verrutschen oder Anecken.

Die Bedienung der ERIKA lässt keine Fragen offen. Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht!

Dank der Regelelektronik E-control und dem entsprechenden Original-MAFELL-Sägeblatt ist es möglich, neben Holz auch andere Werkstoffe wie Kunststoffe oder Alu-Profilen zu verarbeiten.

Weitere Pluspunkte für die ERIKA 85 Ec: Extrem stabiles Tischprofil, Schwenkbereich von -3° bis 48°, ein absenkbarer Spaltkeil und die max. Schnittlänge von 430 mm.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Universalanschlag
mit Anschlagsschiene



Schiebeschlitten
maximale Schnittlänge 905 mm



Anschlaglineal
für MFA, 1000 mm lang, inklusive Ablängklappe



Auszugstange
mit Auflageblech, 960 mm



Klemmstück



Zusatz- und Frästisch
(2 Auflage- und Halteschienen erforderlich) zur Aufnahme der Oberfräsen LO 50 E + LO 65 Ec



Adapter
für Frästisch zur Aufnahme von Fremdfabrikaten



Auflage- und Halteschiene
1000 mm



Zusatzauflage



Stützfuß



Anbausatz Räder

Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 40, WZ, für universellen Einsatz



Multifunktionsanschlag MFA
mit zuschaltbarer Winkelrastung



Anschlaglineal
für Universalanschlag, 1000 mm lang



Verbindungsstück
(zum Verbinden zweier Anschlaglineale) ohne Abbildung



Ablängklappe



Oberfräse LO 65 Ec MaxiMAX im MAFELL-MAX
Oberfräse

Parallelanschlag mit Feineinstellung

Spannzange 8 mm im Lieferumfang

Absaughaube im Lieferumfang

Revolveranschlag im Lieferumfang

Transport- und Aufbewahrungsbox MAFELL-MAX



Fräseinrichtung



Auflage- und Halteschiene
800 mm



Parallelanschlag
mit Feineinstellung



Schiebeanschlag



Auflageblech



Sägeblatt-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längsschnitte

Spänesammelsystem Cleanbox
Starter-Set





Sägeblatt-HM

250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 60, WZ, für
Feinschnitte



Sägeblatt-HM

250 x 1,8/2,8 x 30 mm, Z 68, FZ/TZ, für
Kunststoff- und Aluminium-Profile



Spänesammelsystem Cleanbox

5 Stück

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de