

574357 Kantenfräse OFK 500 Q-Plus R2



۱۸/

Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Einfache Handhabung und geringes Gewicht
- Optimale Abstimmung der Fräser zur Tischbohrung verhindert Fehlfräsungen
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch stabile Verbindung zwischen Fräser und Antrieb
- Einfacher und schneller Fräserwechsel dank Spindelstopp
- Einfache und 1/10 mm-genaue Einstellung der Frästiefe

Anwendungsschwerpunkte

- Schnelles Abrunden und Fasen von Kantholz, Blockrahmen und Platten
- Bündigfräsen von Umleimern und Leisten

Lieferumfang

- Abrundfräser HW R2-OFK
- Absaughaube

Verpackung



im SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Technische Daten



| Leerlaufdrehzahl 28000 min- Max. Fräser Ø 28 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm Gewicht 1,4 kg | Leistungsaumanme | 450 | VV |
|---|----------------------------|-------|-------|
| Anschluss Staubabsaugung Ø 27 mm | Leerlaufdrehzahl | 28000 | min-1 |
| | Max. Fräser Ø | 28 | mm |
| Gewicht 1,4 kg | Anschluss Staubabsaugung Ø | 27 | mm |
| | Gewicht | 1,4 | kg |

150