

571899 Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ



Leistungsmerkmale



Stärken und Nutzen

- Bestes Oberflächen-Finish durch 3 mm Schleifhub
- Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager
- Nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten
- Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung

Anwendungsschwerpunkte

- Finish-Schliff auf Lacken, Holz und Kunststoffen
- Vorschleifen zum Polieren
- Endschliffe von Mineralwerkstoffen
- Hochglanzflächen fertig schleifen zum Polieren
- Holzflächen fertig schleifen zum Wachsen
- Endschliff von Füllern

Lieferumfang

- StickFix Schleifteller Ø 150 mm FUSION-TEC SW (superweich)
- Filterkassette
- Bedienungswerkzeug

Verpackung

im Karton

Technische Daten



Leistungsaufnahme	310	W
Drehzahl Exzenterbewegung	4000-10000	min-1
Schleifhub	3	mm
Auswechselbarer Schleifteller Ø	150	mm
Anschluss Staubabsaugung Ø	27	mm
Gewicht	1,8	kg