

Innovative Funktionen im Detail! Innovative functionality in the Details.



Flachrundzange (Radiozange), 45° abgewinkelt

Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten

Zum Schneiden von harten und weichen Drähten

Mit Schneide und Brennerloch

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Greifflächen gezahnt

Mit langen, 45° abgewinkelten, flach-runden Backen

Integrierter Ringschlüssel

Griffe mit ergonomisch geformten SoftGripp Mehrkomponenten-Hüllen

Aus Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Artikelnummer: 141-69-205

Technische Daten 141-69-205 Länge in Millimeter 205 Länge in Zoll 8 **⋖** ► Backenform \bigcirc Schneidenform Weicher Draht - 220 N/mm² Kupfer, Aluminium, Kunststoff - Schneidwert in 3.9 Millimeter Mittelharter Draht - 750 N/mm² Nagel, Drahtstift - Schneidwert in Millimeter 3.2 Harter Draht - 1800 N/mm² Drahtseilfaser, Stahldraht - Schneidwert in Millimeter 2,2



Innovative Funktionen im Detail! Innovative functionality in the Details.

| \angle | Winkel des Werzeugkopfes | 45° |
|------------|---|------------------|
| \bigcirc | Größe Ringschlüssel in Millimeter | 18 |
| DIN | DIN-Normen - Nationale, Europäische und Weltweite | DIN ISO 5745 |
| 22 | Gewicht in Gramm | 190 |
| | EAN Code | 40 03758 14118 2 |