

Werkzeugwagen 179NXXL-8D/619

Inhalt Werkzeugsortiment

Steckschlüssel-Sortiment 6,3 mm (1/4“) + 12,5 mm (1/2“) in Weischaumeinlage, 148 teilig (163D-1/148)

6,3 mm (1/4“)

je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm

je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außen TORX® Profil, SW - E4 – E5 – E6 – E8 – E10

je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil , lange Ausführung, SW - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm

1 Vergrößerungsstück auf 10 mm (3/8“) Innenvierkant

1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre mit Sicherheitsverriegelung, L: 116 mm

1 Quergriff, L: 115 mm

1 Steckgriff, L: 134 mm

je 1 Verlängerung, L: 55 – 147 – 402 mm

1 Universal Gelenk, L: 36.5 mm

1 fleXible Verlängerung L: 150 mm

je 1 schwenkbare Verlängerung, L: 25 – 101.5 mm

1 Bit-Halter

1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits

1 Adapter auf 6,3 mm (1/4“) Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Umschaltknarre

6,3 mm (1/4“) Bit

je 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm

je 1 Bit für Schrauben mit Schlitz Profil SW 0.5 X 4 – 0.6 X 4.5 – 0.8 X 5.5 – 1.2 X 6.5 mm

1 Bit für Schrauben mit Schlitz Profil, lange Ausführung SW 0.8 X 5.5 mm

je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), SW - PH1 - PH2

1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), SW - PH3

je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), lange Ausführung, SW - PH1 - PH2

je 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ), SW - PZ1 - PZ2

1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ), SW - PZ3

je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ), lange Ausführung, SW - PZ1 - PZ2

je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil, SW - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 mm

je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil, lange Ausführung, SW - 3 – 4 – 5 – 6 mm

je 1 Bit für Schrauben mit Innen- TORX®-Profil, SW - T6 – T7 – T8 – T9 – T27

je 2 Bits für Schrauben mit Innen- TORX®-Profil, SW - T10 – T15 – T20 – T25 – T30 – T40

je 1 Bit für Schrauben mit Innen- TORX®-Profil, lange Ausführung, SW - T20 – T25 – T30

je 1 Bits für Schrauben mit Tamper TORX® Profil, SW - T10H – T15H – T20H – T25H – T27H – T30H – T40H

1 Bithalter L: 98.2 mm

1 Bit-Adapter auf 6,3 mm (1/4“) Innensechskant mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben

1 Adapter auf 6,3 mm (1/4“) Außenvierkant

12,5 mm (1/2“)

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 mm

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außen TORX® Profil, SW - E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20 – E24

1 Quergriff L: 298 mm

1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, ausziehbar, L: 414 – 614 mm

1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, L: 275 mm

1 Verlängerung, L: 76 mm

je 1 schwenkbare Verlängerung, L: 46 - 123 - 248 mm

1 Universal-Gelenk, L: 70 mm

Steckschlüssel-Satz 10 mm (3/8“) in Weichschaumeinlage, 103 teilig (163D-2/103)

10.0 mm (3/8“)

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 6 – 7 – 8 - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 -15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 mm

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außen TORX® Profil, SW - E5 – E6 – E7 – E8 – E10 – E11 – E12 – E14

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Innensechskant Profil, inkl. Kugel-Kopf, lange Ausführung, SW - 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm

je 1 Gelenk Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 15 – 16 – 17 18 – 19 – mm

je 1 Gelenk Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außen TORX® Profil, SW - E8 – E10 – E12 – E14

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, lange Ausführung, SW - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 mm

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außendoppelsechskant Profil, lange Ausführung, SW - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22

je 1 Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Außendoppelsechskant Profil, SW - 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22

1 Quergriff, L: 198 mm

1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, L: 200 mm

1 Universal Gelenk, L: 46.5 mm

je 1 Verlängerung, L: 150 – 508 mm

je 1 schwenkbare Verlängerung, L: 36 – 74 – 254 mm

1 biegsame Verlängerung, L: 210 mm

Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz Satz 6, mm (1/4“) + 12,5 mm (10/2“) in Weichschaumeinlage, 94 teilig (163D-3/94)

6,3 mm (1/4“)

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, SW - 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,6 X 3,5 – 1 X 5,5 – 1,2 X 8 mm

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), SW - PH1 – PH2

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZ), SW - PZ1 – PZ2

12,5 mm (1/2“)

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil SW 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 – 22

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz mit Kugelkopf für Schrauben mit Innensechskant-Profil, lange Ausführung SW - 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 12

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, lange SW - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, sehr lange Ausführung, SW - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innenvielzahn Profil, SW - M5 – M6 – M10 – M12 – M14 – M16 – M18

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innenvielzahn Profil, SW - M8 – M10 – M12 – M14

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innen Keilprofil (Ribe-CV), SW - M6 – M7 – M8 – M9 – M10 – M12 – M14

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 – T60

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innen-Tamper Resistant TORX®-Profil, SW - T30H – T40H – T45H – T50H – T55H

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, lange Ausführung, SW - T30 – 40 – T45 – T50 – T55

Steckschlüsseleinsatz Satz 6,3 mm (1/4“) + 10 mm (3/8“) + 12,5 mm (1/2“) + 20 mm (3/4“) in Weichschaumeinlage, 44 teilig (163D-4/44)

6,3 mm (1/4“)

1 Vergrößerungsstück auf 10 mm (3/8“) Innenvierkant

10 mm (3/8“)

1 Vergrößerungsstück auf 12,5 mm (1/2“) Innenvierkant

1 Reduzierstück auf 6,3 mm (1/4“) Reduzierstück

12,5 mm (1/2“)

je 1 Steckschlüsseleinsatz für Außensechskant-Schrauben, lange Ausführung, SW - 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm

je 1 Steckschlüsseleinsatz für Außendoppelsechskant-Schrauben, lange Ausführung, SW - 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 mm

je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil, SW - 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 17 – 19 mm

1 Vergrößerungsstück auf 20 mm (3/4“) Innenvierkant

1 Reduzierstück auf 10 mm (3/8“) Innenvierkant

20 mm (3/4“)

Reduzierstück auf 12,5 mm (1/2“) Innenvierkant

Steckschlüssel Satz mit T-Griff in Weichschaumeinlage, 24-teilig (163D-5/24)

je 1 Steckschlüssel mit T-Griff für Außensechskant-Schrauben, SW - 8 – 10 – 13

je 1 Schraubendreher mit T-Griff für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 2 – 2,5 – 3 –

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm

je 1 Schraubendreher mit T-Griff für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45

Schraubendreher Satz in Weichschaumeinlage, 53-teilig (163D-6/53)

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz Profil, kurze Ausführung, SW - 0,6 X 3,5 – 1,0 X 5,5 – 1,2 X 8,0 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz Profil (PH), kurze Ausführung, SW - PH1 – PH2

je 1 Elektronik-Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,3 X 1,5 – 0,4 X 2,0 – 0,4 – 2,5 – 0,5 X 3,0 mm

je 1 Elektronik-Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz Profil (PH), SW - PH00 – PH0 – PH1

1 Clip-Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,4 X 2,5 mm

je 1 Elektronik-Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T5 – T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,4 X 2,5 – 0,5 X 3,0 – 0,8 X 4,0 – 1 X 5,5 – 1,2 X 6,5 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz Profil (PH), SW - PH1 – PH2

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Pozidriv Profil (PZ), SW - PZ1 – PZ2

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30

1 Phasenprüfer für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,5 X 2,8 mm

je 1 Winkelschraubendreher für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm

je 1 Winkelschraubender für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, SW - T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40

Schraubendreher Satz in Weichschaumeinlage, 24-teilig (163D-7/24)

je 1 Schraubendreher HEXAnamic® für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,6 X 3,5 – 0,8 X 4 – 1,0 X 5,5 mm – 1,2 X 6,5 – 1,2 X 8 – 1,6 X 10,00 – 2,0 X – 12,0 mm

je 1 Schraubendreher HEXAnamic® für Schrauben mit Kreuzschlitz Profil (PH), SW - PH1 – PH2 – PH3

je 1 Schraubendreher HEXAnamic® für Innen-Tamper Resistant TORX®-Profil, SW - T8H – T9H – T10H – T15H – T20H – T25H – T30H

je 1 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schrauben mit Schlitz Profil, SW - 0,8 X 4,5 – 1,0 X 5,5 – 1,2 X 7,0

je 1 Schraubendreher mit Schlagkappe für Schrauben mit Kreuzschlitz Profil (PH), SW - PH1 – PH2 – PH3

Zangen Satz in Weichschaumeinlage, 13-teilig (163D-8/13)

1 Universalzange für Rechtshänder, L: 260 mm

1 Kraft Seitenschneider, L: 200 mm

1 Flachrund-Zange, L: 205 mm

1 gebogene Flachrund-Zange, L: 200 mm

1 Sicherungsring-Zange für Innensicherungen (19 – 60 mm) gerade Ausführung (Form C), L: 180 mm, \varnothing - 1,8 mm

1 Sicherungsring-Zange für Innensicherungen (40 – 100 mm) gerade Ausführung (Form C), L: 225 mm, \varnothing - 2,3 mm

1 Sicherungsring-Zange für Innensicherungen (19 – 60 mm) abgewinkelte Ausführung (Form

D), L: 180 mm, \varnothing - 1,8 mm

1 Sicherungsring-Zange für Innensicherungen (40 – 100 mm) abgewinkelte Ausführung (Form D), L: 180 mm, \varnothing - 2,3 mm

1 Sicherungsring-Zange für Außensicherungen (19 – 60 mm) gerade Ausführung (Form A), L: 180 mm, \varnothing - 1,8 mm

1 Sicherungsring-Zange für Außensicherungen (40 – 100 mm) gerade Ausführung (Form A), L: 225 mm, \varnothing - 2,3 mm

1 Sicherungsring-Zange für Außensicherungen (19 – 60 mm) abgewinkelte Ausführung (Form B), L: 180 mm, \varnothing - 1,8 mm

1 Sicherungsring-Zange für Außensicherungen (40 – 100 mm) abgewinkelte Ausführung (Form B), L: 225 mm, \varnothing - 2,3 mm

1 Kombi-Zange, L: 190 mm

Schraubenschlüssel Satz in Weichschaumeinlage, 42-teilig (163D-9/42)

je 1 Ring-Maulschlüssel Außen Doppel-Sechskant Profil, SW - 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 32 mm

je 1 Knarren-Ring-Maulschlüssel Außen Doppel-Sechskant Profil, SW - 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32

Schraubenschlüssel Satz in Weichschaumeinlage, 30-teilig (163D-10/30)

je 1 Doppel-Maulschlüssel Außen Sechskant Profil, SW - 5 X 5,5 – 6 X 7 – 8 X 9 – 10 X 11 – 12 X 13 – 14 X 15 – 16 X 18 – 17 X 19 – 20 X 22 – 21 X 23 – 24 X 27 – 30 X 32 – 34 X 36 mm

je 1 Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW - 6 X 7 – 8 X 9 – 10 X 11 – 12 X 13 – 14 X 15 – 16 X 17 – 17 X 19 – 18 X 19 – 20 X 22 – 21 X 22 – 21 X 23 – 24 X 26 – 24 X 27 – 25 X 28 – 27 X 32 – 30 X 32 – 36 X 41 mm

Universal Satz in Weichschaumeinlage, 11-teilig (163D-11/11)

je 1 Grip-Zange, L: 230 – 250 mm

1 Metall-Säge, L: 390 mm

1 Klein-Metallsäge, L: 252 mm

1 Halbrund-Feile, L: 200 mm

1 Rund-Feile, L: 200 mm

1 Flachstumpf-Feile, L: 200 mm

1 Dreikant-Feile, L: 200 mm

1 Klappmesser, L: 159,9 mm

1 Ersatz-Trapezklingen für Klappmesser 2157-1

1 Bremssattel-Bürste, L: 225 mm

Werkzeug Satz in Weichschaumeinlage, 30-teilig (163D-12/30)

je 1 Flachmeißel, \varnothing - 18 – 25 mm

je 1 Splinttreiber, \varnothing - 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

je 1 Splinttreiber inkl. Handschutz, \varnothing - 3 – 4 – 5 – 6 – 8 mm

1 Kreuzmeißel, \varnothing - 6 mm

1 Körner, \varnothing - 5 mm

1 Flachscharer Flachprofil, SW - 0,5 X 23 mm

1 rückschlagsfreier Kunststoff-Hammer, \varnothing - 40

1 flexibler magnetischer Sucher, \varnothing 8 mm, L: 475 mm

1 Teleskop-Stab, L: 300 – 740 mm

1 Rund-Spiegel, \varnothing - 30 mm

- 1 Rund-Spiegel: \varnothing - 50 mm
- 1 Rechteck-Spiegel, 65 X 43 mm
- 1 Schlosserhammer BlueGuard, 500 g L: 320 mm
- 1 Fäustel BlueGuard, 1,250 g, L: 260 mm

~~179N-7/220~~

~~12,5 mm (1/2") + 6,3 mm (1/4") Steckschlüssel Satz in Weichschaumeinlage, 77 teilig (163-138/77)~~

~~6,3 mm (1/4")~~

- ~~je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14~~
- ~~je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, lange Ausführung, SW - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm~~
- ~~je 1 Verlängerung, L: 55 - 147 mm~~
- ~~je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm~~
- ~~je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Schlitzprofil, SW - 0,6 X 3,5 - 1,0 X 5,5 - 1,2 - 8,0 mm~~
- ~~je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Kreuzschlitzprofil (PH), SW - PH1 - PH2~~
- ~~je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Pozidriv Profil (PZ), SW - PZ1 - PZ2~~
- ~~1 Vergrößerungsstück auf 10 mm (3/8"), L: 26,5 mm~~
- ~~1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, L: 116 mm~~
- ~~1 Quergriff, L: 115 mm~~
- ~~1 Steckgriff, L: 134 mm~~
- ~~1 Universal Gelenk, L: 36,5 mm~~

~~12,5 mm (1/2")~~

- ~~je 1 Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, SW - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm~~
- ~~je 1 Schlag-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Außensechskant Profil, lange Ausführung, SW - 17 - 19 mm~~
- ~~je 1 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz für Schrauben mit Innensechskant Profil, SW - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm~~
- ~~je 1 Verlängerung, L: 123 - 248 mm~~
- ~~1 Quergriff, L: 298 mm~~
- ~~1 HiPer Feinzahn-Umschaltknarre, L: 275 mm~~
- ~~1 schwenkbare Verlängerung, L: 46 mm~~
- ~~1 Universal Gelenk, L: 70 mm~~
- ~~1 Vergrößerungsstück auf 20 mm (3/4") Innenvierkant~~
- ~~1 Reduzierstück auf 10 mm (3/8") Innenvierkant~~

~~Schraubenschlüssel Satz in Weichschaumeinlage, 33-teilig (163-140/33)~~

- ~~je 1 Doppel-Maulschlüssel mit Außen-Sechskant Profil, SW - 6 X 7 - 8 X 9 - 10 - 11 - 12 X 13 - 14 X 15 - 16 X 17 - 18 X 19 - 21 X 22~~
- ~~je 1 Ring-Maulschlüssel mit Außen-Doppel-Sechskant Profil, SW - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24~~