

HD28 PowerPack G



POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

28 Volt/3.0 Ah Hochleistungs-Akku-PowerPack.
 Bestehend aus: Schlagbohrschrauber HD28 PD/0,
 Kombihammer HD28 HX/0, Akku-Leuchte M28 WL/0,
 2 x 28 V / 3.0 Ah Red Li-Ion Akku, Schnellladegerät
 M28 C und Milwaukee Arbeitstasche.

EDV-Nr.

621218

HD28 PowerPack H



POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

28 Volt/3.0 Ah Hochleistungs-Akku-PowerPack.
 Bestehend aus: Schlagbohrschrauber HD28 PD/0,
 Winkelschleifer HD28 AG/0, 2 x 28 V / 3.0 Ah Red
 Li-Ion Akku, Schnellladegerät M28 C und Milwaukee
 Arbeitstasche.

EDV-Nr.

621219

HD18 DD



18 Volt/3.0 Ah Akku-Bohr-
 schrauber zum Schrauben
 und Bohren mit 24-stufiger
 Drehmomenteinstellung.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 450 / 0 – 1800 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 55 mm
Max. Drehmoment	73 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg
EDV-Nr.	621007

HD18 DD + Leuchte



POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 450 / 0 – 1800 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 55 mm
Max. Drehmoment	73 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg
EDV-Nr.	621164

HD18 PD



18 Volt/3.0 Ah Akku-Schlag-
 bohrschrauber für univer-
 sellen Einsatz in Holz, Stein,
 Beton und Mauerwerk mit
 24-stufiger Drehmomentein-
 stellung.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 450 / 0 – 1800 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein	13 / 55 / 16 mm
Schlagzahl	28.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	73 Nm
Gewicht mit Akku	2,5 kg
EDV-Nr.	621170

HD18 HIW



18 Volt/3.0 Ah Akku-Schlagschrauber
 mit 610 Nm Drehmoment für harte
 Schraubfälle.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl	0 – 1900 min ⁻¹
Schlagzahl	0 – 2200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	610 Nm
Werkzeugaufnahme	½"-Vierkant
Gewicht mit Akku	3,0 kg
EDV-Nr.	621161

M18 FUEL™
 DRIVEN TO OUTPERFORM.™

**DIE REVOLUTIONÄRE
 AKKU-TECHNOLOGIE**



**BÜRSTEN-
 LOSER
 POWER-
 STATE™
 MOTOR**

**REDLINK
 PLUS™
 ELEKTRONIK**

**REDLITHIUM-
 ION™
 AKKUS**

M18 CDD



Die neue 18 Volt/3.0 Ah
 FUEL Kompakt-Bohr-
 schrauber Generation.



POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 550 / 0 – 1850 min ⁻¹
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 50 mm
Holzschrauben bis	9 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

EDV-Nr. 621006

M18 CPD



Die neue 18 Volt/3.0 Ah
 FUEL Kompakt-Schlagbohr-
 schrauber Generation.



POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 550 / 0 – 1850 min ⁻¹
Schlagzahl 1./2. Gang	0 – 9350 / 0 – 31.450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 50 mm
Holzschrauben bis	9 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

EDV-Nr. 621004

C18 DD



Leichter und handlicher 18 Volt/3.0 Ah Akku-Kompakt-Bohrschrauber.



Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 32 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Max. Drehmoment	57 Nm
Gewicht mit Akku	2,1 kg
EDV-Nr.	621141

C18 PD



Kompakter und kraftvoller 18 Volt/3.0 Ah Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber.



Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 550 / 0 – 1700 min ⁻¹
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 45 mm
Max. Bohr-Ø in Stein / Mauerwerk	14 / 10 mm
Schlagzahl	29.000 min ⁻¹
Holzschrauben bis	12 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Gewicht mit Akku	2,0 kg
EDV-Nr.	621008

C18 RAD/0



18 Volt Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.



Akku Spannung/Kapazität	18 V/1.5 & 3.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	20 Nm
Bohr-Ø in Stahl / Holz / Alu	10 / 28 / 15 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,0 – 10 mm

EDV-Nr. 621144

C18 HZ/0



18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge mit FIXTEC. Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Ohne Akku und Ladegerät, im Karton.



Akku Spannung / Kapazität	18 V/1.5 & 3.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 – 3000 min ⁻¹
Sägehub	20 mm

EDV-Nr. 621214

C18 PCG/310C



Leistungsstarke 18 Volt/1.5 Ah Akku-Kartuschenpresse für Standardkartuschen.



Auspressdruck	459 kg / 4500 N
Länge	470 mm
Gewicht mit Akku	2,3 kg

EDV-Nr. 621224

C18 PCG/600A



Leistungsstarke 18 Volt/1.5 Ah Akku-Kartuschenpresse mit 600 ml Aluminium-Folienbeutelaufnahme.



Auspressdruck	459 kg / 4500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

EDV-Nr. 621225

C18 PCG/600T



Leistungsstarke
 18 Volt/1.5 Ah Akku-
 Kartuschenpresse mit
 600 ml transparenter
 Folienbeutel Aufnahme.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Auspressdruck	459 kg / 4500 N
Länge	606 mm (ohne Düse)
Gewicht mit Akku	2,3 kg

EDV-Nr. 621226

C14 DD



Leichter und handli-
 cher 14,4 Volt/3.0Ah
 Kompakt-Bohrschrau-
 ber zum kraftvollen
 Schrauben und Bohren.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 450 / 0 – 1600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Bohr-Ø in Stahl / Holz	13 / 35 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg
EDV-Nr.	621142

C14 PD



Kompakter und kraft-
 voller 14,4 Volt/3.0 Ah
 Schlagbohrschrauber zum
 Schlagbohren, Bohren und
 Schrauben in Holz, Stein,
 Beton und Mauerwerk.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 – 450 / 0 – 1600 min ⁻¹
Schlagzahl	27.200 min ⁻¹
Max. Drehmoment	45 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz / Stein	13 / 35 / 13 mm
Gewicht mit Akku	2,2 kg
EDV-Nr.	621013

C12 D



Kleiner und handlicher
 12 Volt/1.5 Ah Akku-
 Kompaktschrauber.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl	0 – 500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex, für Bits ab 50 mm Länge
Max. Drehmoment (weich/hart)	10 / 19 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	10 / 16 mm
Gewicht mit Akku	0,96 kg
EDV-Nr.	621147

C12 DD



Leichter und kraftvoller
 12 Volt/1.5 Ah Akku-
 Kompakt-Bohrschrauber.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	30 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	10 / 22 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg
EDV-Nr.	621146

C12 DD



Leichter und kraftvoller
 12 Volt/3.0 Ah Akku-
 Kompakt-Bohrschrauber.

POWERED BY
REDLITHIUM-ION™

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	34 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl / Holz	10 / 22 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg
EDV-Nr.	621143