



Schlagbohrmaschine HP1641/HP1641F



- Profi-Maschine für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung bei wenig Vibrationen
- Starker 680 Watt-Motor mit hohen Leistungsreserven
- Kompakte Bauform
- Optimale Leistungsabgabe im Rechts- und im Links-Lauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke
- HP1641F mit LED

Leistungsaufnahme	680 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,0 kg

HP1641

HP1641F

Bestellnr.: 600079

Bestellnr.: 600078

Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine

6501



- Kompakte 900 Gramm Bohrmaschine für horizontale, vertikale und Über-Kopf-Arbeiten
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage
- Bohrtiefenschlag mit Gummistopper verhindert das Beschädigen der Oberfläche

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	6,5 mm
Bohrleistung in Holz	9 mm
Bohrfutterspannweite	0,5 - 6,5 mm
Gewicht	0,9 kg

Bestellnr.: 600084

Schlagbohrmaschine HP2051/HP2051F



- Profi-Maschine für den Baustelleneinsatz mit hoher Bohrleistung bei geringen Vibrationen
- Super schlankes Gehäuse
- HP2051F mit LED

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

HP2051

HP2051F

Bestellnr.: 600076

Bestellnr.: 600077

Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine

6501X



- Kompakte 900 Gramm Bohrmaschine für horizontale, vertikale und Über-Kopf-Arbeiten
- Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage
- Bohrtiefenschlag mit Gummistopper verhindert das Beschädigen der Oberfläche

Leistungsaufnahme	230 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	6,5 mm
Bohrleistung in Holz	9 mm
Bohrfutterspannweite	0,5 - 6,5 mm
Gewicht	0,9 kg

Bestellnr.: 600083

Schlagbohrmaschine HP2071/HP2071F



- Profi-Maschine für den harten Baustelleneinsatz
- Geringe Vibrationen
- Super schlankes Gehäuse
- HP2071F mit LED

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 1.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Mauerwerk	20 mm
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

HP2071

HP2071F

Bestellnr.: 600016

Bestellnr.: 600015

Bohrmaschine 6413



- Besonders leicht und kompakt
- Ideal für kleine Bohrdurchmesser
- Ergonomische Griffgestaltung sorgt für optimalen Kraftfluss
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,3 kg

Bestellnr.: 600097



Bohrmaschine 6510LVR



- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
- Universal einsetzbar zum Bohren, Schrauben, Senken und Gewindeschneiden
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Praktischer Einhängebügel

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.050 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	18 mm
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht	1,4 kg

Bestellnr.: 600088

Bohrmaschine DP4700



- Mit Schnellspannbohrfutter
- Hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl
- Seitengriff für sichere Führung links und rechts einsetzbar
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	510 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrfutterspannweite	2,5 - 13 mm
Gewicht	2,2 kg

Bestellnr.: 600092

Bohrmaschine 6408



- Mit Schnellspannbohrfutter
- Handliche Bohrmaschine mit robustem Gehäuse in Halbschalbauweise
- Rechts-/Linkslauf Schalter
- Praktischer Einhängebügel

Leistungsaufnahme	530 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.500 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,5 kg

Bestellnr.: 600087

2-Gang-Bohrmaschine DP4011



- Schlanke Bohrmaschine mit hoher Drehzahl
- 2-Gang-Getriebe in robustem Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 43-mm-Eurospindelhalshals
- Rutschkupplung

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	40 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,3 kg

Bestellnr.: 600093

Bohrmaschine DP3003



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe

Leistungsaufnahme	710 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Gewicht	2,2 kg

Bestellnr.: 600089

Bohrmaschine DP4001



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,4 kg

Bestellnr.: 600091



Bohrmaschine DP4003



- Zum Bohren in harten Materialien wie Stahl, Guss und Hartholz
- Hohes Drehmoment für konstanten Bohrfortschritt
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Dreifach untersetztes 1-Gang-Getriebe

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Bestellnr.: 600090

4-Gang-Bohrmaschine 6300-4



- Leistungsstarke Handbohrmaschine mit Spatengriff
- Mit synchronisiertem 2-Gang-Getriebe und elektronischer Drehzahlumschaltung
- Variables Drehmoment in 4 Stufen für unterschiedliche Materialien
- Universell einsetzbar zum Bohren, Senken, Rühren und Mischen von Flüssigkeiten

Leistungsaufnahme	650 W
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	600 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	30 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,9 kg

Bestellnr.: 600096

Bohrmaschine DS4010



- 43 mm Eurospindelhal
- Bohrmaschine mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff (360° mit 24 festen Stellungen)
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Handgriff mit Gummieinlage für sicheren Halt und komfortables Arbeiten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	2,8 kg

Bestellnr.: 600110

Winkelbohrmaschine DA3010F



- Mit leuchtstarker LED
- Mit Zahnkranzbohrfutter
- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Rechts-/Links-Lauf

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,6 kg

Bestellnr.: 600122

Bohrmaschine DS4011



- 43 mm Eurospindelhal
- Bohrmaschine mit Kreuzgriff und drehbarem Spatengriff (360° mit 24 festen Stellungen)
- Rechts-/Links-Schalterwippe
- Handgriff mit Gummieinlage für sicheren Halt und komfortables Arbeiten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	600 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrfutterspannweite	2 - 13 mm
Gewicht	2,8 kg

Bestellnr.: 600111

Winkelbohrmaschine DA3011F



- Mit leuchtstarker LED
- Mit Schnellspannbohrfutter
- Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 93 mm von Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
- Rechts-/Linkslauf

Leistungsaufnahme	450 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 min ⁻¹
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung in Holz	25 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,6 kg

Bestellnr.: 600120