

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: RENOLIT CX-EP 1 180K
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
 - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Haupt-Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Schmierfett
- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Friesenheimer Str. 19
D-68169 Mannheim
Tel: 0621 3701-0 (Zentrale)
Fax: 0621 3701-570
- Auskunftgebender Bereich:
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH Abteilung Produktsicherheit
Tel: 0621/3701-1333; E-Mail: produktsicherheit@fuchs-europe.de
Fax: 0621/3701-7303
- Notrufnummer: Tel: 0621/3701-1333 oder 0621/3701-0 (Zentrale)

2 Mögliche Gefahren

- #Einstufung# des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß #Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG#
Bei Beachtung der beim Umgang mit Mineralölprodukten und Chemieprodukten üblichen Vorsichtsmaßnahmen sowie der Hinweise zur Handhabung (Pkt 7) und zur persönlichen Schutzausrüstung (Pkt 8) sind keine besonderen Gefahren bekannt.
 - Entfällt
- Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist ein wassergefährdender Stoff, siehe WGK-Angaben.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben. Sie ergibt sich aus der Anwendung der sog. konventionellen Methode nach RL 1999/45/EG.
- #Kennzeichnungs#elemente
- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Mineralölprodukten bzw. Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien (1999/45/EG) und GefStoffV incl. RL 1272/2008/EG (1.CLP-ATP) nicht kennzeichnungspflichtig.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT:

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1	180K
(Fortsetzung von Seite 1)	
<p>Nicht anwendbar. vPvB: Nicht anwendbar.</p>	
<p>3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chemische Charakterisierung: Gemische • Beschreibung: Schmierfett: Verdickersystem und Additive in hochraffiniertem Mineralöl <p>Gefährliche Inhaltsstoffe/Gefahrenhinweise/%-Bereich: Entfällt</p>	
<p>4 Erste-Hilfe-Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen • Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Produktdurchtränkte Kleidung und Schuhe wechseln. Nie produkthaltige Lappen in Kleidungstaschen stecken. • nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. • nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. • nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. • nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen. • Hinweise für den Arzt: • Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen <ul style="list-style-type: none"> • Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. • Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung <ul style="list-style-type: none"> • Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 	
<p>5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löschmittel • Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder nebelartiger Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. • Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. • Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren <ul style="list-style-type: none"> • Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. • Hinweise für die Brandbekämpfung • Besondere Schutzausrüstung: Bei Löscharbeiten: umluftunabhängiges Atemgerät. 	

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1	180K
<p>6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Nicht erforderlich. • Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. • Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. • Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt. 	
<p>7 Handhabung und Lagerung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handhabung: • Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. • Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. • Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten • Lagerung: • Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen. • Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. • Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Die Vorschriften des WHG, der Landeswassergesetze und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAWS in der jeweiligen Länderfassung) sind zu beachten. • Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 11 - Brennbare Feststoffe • Spezifische Endanwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 	
<p>* 8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. • Zu überwachende Parameter Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Das Produkt als solches enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogen zu überwachenden Grenzwerten. • Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. (Fortsetzung auf Seite 4) 	

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1

180K

(Fortsetzung von Seite 3)

- Begrenzung und Überwachung der Exposition
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mineralölprodukten oder Chemikalien sind in jedem Fall zu beachten.
Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Keine produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz: Schutzhandschuhe (EN374) oder Hautschutzcreme
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten, da sie nicht nur vom Handschuhmaterial, sondern auch von arbeitsplatzspezifischen Faktoren abhängig ist.
- Für den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Handschuhe aus Neopren
- Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien:
Butylkautschuk
Naturkautschuk (Latex)
- Augenschutz: nicht erforderlich.
- Körperschutz: Arbeits-/Schutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
- Form: pastös
- Farbe: hellbraun
- Geruch: charakteristisch
-
- Zustandsänderung
- Pourpoint/Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

	Wert/Bereich	Einheit	Methode
- Siedepunkt/Siedebereich:

	Nicht bestimmt
	Nicht anwendbar
- Flammpunkt:

	Nicht anwendbar
--	-----------------

(Fortsetzung auf Seite 5)

-D-

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1	180K
(Fortsetzung von Seite 4)	
• Selbstentzündlichkeit:	Nicht selbstentzündlich.
• Explosionsgefahr:	Nicht explosionsgefährlich.
• Dichte: bei 25 ° C	ca. 0,9 g/cm ³ DIN 51 757
• Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	unlöslich
• Viskosität oder Konsistenz-Klasse:	NLGI 1-2
• Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
10 Stabilität und Reaktivität	
• Reaktivität	
• Chemische Stabilität	
• Thermische Zersetzung:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
• Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
• Zu vermeidenden Bedingungen	• Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
• Unverträgliche Materialien:	• Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
• Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
11 Toxikologische Angaben	
• Angaben zu toxikologischen Wirkungen	
• Akute Toxizität:	
• Primäre Reizwirkung:	an der Haut: Keine Reizwirkung bekannt.
• am Auge: Keine Reizwirkung	bekannt.
• Sensibilisierung:	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
• Zusätzliche toxikologische Hinweise:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
12 Umweltbezogene Angaben	
• Toxizität	
• Aquatische Toxizität:	
(Fortsetzung auf Seite 6)	

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1

180K

(Fortsetzung von Seite 5)

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- Persistenz und Abbaubarkeit
 - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verfügbar.
- Mobilität im Boden
 - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Ökotoxische Wirkungen:
- Verhalten in Kläranlagen: Das Produkt schwimmt auf dem (Ab-)Wasser auf.
- Weitere ökologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefährdungsklasse 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT:
Nicht anwendbar.
vPvB:
Nicht anwendbar.
- Andere schädliche Wirkungen
 - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Auch kleinere Mengen müssen vorschriftsmäßig entsorgt werden.
Bei Lagerung gebrauchter Produkte Vermischungsverbot beachten.
Grundlage der Entsorgung ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Abfallentsorgung umfaßt die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen, wobei die Verwertung Vorrang hat. Einzelheiten zu Entsorgung und Überwachung regelt das Gesetz und seine Verordnungen. Setzen Sie sich bitte mit einem zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb in Verbindung.
- Europäischer Abfallkatalog EWC (muß i.A. noch mit dem Entsorger z.B. nach Abfallherkunft abgestimmt werden)
12 01 12: gebrauchte Wachse und Fette
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Leere Mehrweggebinde können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden. Kleine Einwegverpackungen sind nach den gesetzlichen Vorschriften (Verpackungsverordnung) zu entsorgen.
EWC 15 01 02 bzw. 15 01 04.

-D-

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1	180K
14 Angaben zum Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • UN-Nummer • ADR - • ADN - • IMDG - • IATA - • Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung • ADR - • ADN - • IMDG - • IATA - • Transportgefahrenklassen • ADR - • Klasse - • ADN/R-Klasse: - • IMDG - • Class - • IATA - • Class - • Verpackungsgruppe • ADR - • IMDG - • IATA - • Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar. • Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code <ul style="list-style-type: none"> • Nicht anwendbar. • Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach Gefahrgut-/Transportvorschriften. 	
15 Rechtsvorschriften	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch • Nationale Vorschriften: • Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Einstufung nach VwVwS 1999): schwach wassergefährdend. • Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 31 aus der aktuellen Liste keine enthalten 	
16 Sonstige Angaben	
<p>Sämtliche Inhaltsstoffe sind in den Europäischen Stoffverzeichnissen (Fortsetzung auf Seite 8)</p>	

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet am: 13.11.2012

Handelsname: RENOLIT CX-EP 1

180K

(Fortsetzung von Seite 7)

gelistet und dürfen in der EU in den Verkehr gebracht werden. Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen das Produkt sicherheitstechnisch beschreiben, stellen jedoch keine Zusicherung von (z.B. anwendungstechnischen) Eigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §6 GefStoffV. Es ist EDV-gestützt, nach der Bekanntmachung 220 gefertigt und trägt keine Unterschrift.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Abteilung Produktsicherheit
- Ansprechpartner:
Produktsicherheit:
Tel: 0621/3701-1333
Anwendungstechnische Fragen:
Tel: 0621/3701-1737
Tel: 040/75114-434
- Gültigkeit:
Mit Erscheinen dieses Sicherheitsdatenblatts werden alle vorhergehenden für dieses Produkt ungültig.
Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch eine Markierung des Abschnitts mit einem "*" gekennzeichnet.
- * Daten gegenüber der Vorversion geändert

-D-