Produktinformation



BALLISTOL DRUCKGAS-REINIGER

Produktmerkmale

Spezialgas zur Entfernung von Staub, feinsten Fusseln und kleinen Partikeln, auch an unzugänglichen Stellen

Besonderheiten

Mit Sprühkopfverlängerung von ca. 18 cm Erreicht auch schwer zugängliche Stellen Große Ergiebigkeit durch Einsatz eines Spezialgases Aussprühbares Gasvolumen: ca. 80 Liter – Vergleich: bei Druckluft-Sprays lediglich 5 Liter 100 % wasserfrei

Anwendung / Praxistipps

Typische Einsatzmöglichkeiten:

Kameras, Linsen, Objektive, Mikroskope und andere optische Geräte

Computer, Tastaturen, Drucker, USB-Ports, etc.

HiFi-/Stereoanlagen und Plattenspieler

Elektrische Schaltelemente und Module

Labors und grafische Betriebe

Hobby und Werkstatt



Erhältlich als Spray 300 ml

Art. Nr 25287

Physikalische und chemische Merkmale

Farbe: farblos, klar Geruch: geruchlos

Siedebereich: ca. -48 °C (Propan) Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)

Untere Explosionsgrenze: ca. 1,5 Vol-% (Propan) Obere Explosionsgrenze: / ca. 10,9 Vol-% (Propan)

Löslichkeit in Wasser: praktisch unlöslich

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Zu beachten:

Dose bitte nicht schütteln. Immer nur kurz sprühen und dazwischen warten, Sprühkopf nicht sekundenlang betätigen, ohne abzusetzen. Dose immer senkrecht mit Kopf nach oben halten.

Wichtige Produktvorteile

- → Mitgelieferte Sprühkopfverlängerung von ca. 18 cm
- → Erreicht auch schwer zugängliche Stellen
- → Schonung empfindlicher Gegenstände bei Verwendung
- → Große Ergiebigkeit durch Einsatz eines Spezialgases
- → Ca. 80 l aussprühbares Gasvolumen
- → Hoher Druck
- → Diverse Einsatzmöglichkeiten
- → PTFE- und silikonfrei



Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl Werkstatt-Öl Bremsen- und Teilereiniger Silikon-Öl Harzlöser u.v.m.



