

T 10/1 ADV

Speziell für Gebäudereiniger: Trockensauger T 10/1 Adv mit steckbarem Netzkabel, Antistatikkrümmer, Kabelaufwicklung und Permanent-Hauptfilterkorb zum Saugen mit oder ohne Filtertüte.



Bestell-Nr. 1.527-154.0

- Steckbares Netzkabel
- Parkposition Bodendüse
- Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4039784725157 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Luftmenge | l/s | 43 |
| Nennleistung | W | 700 |
| Behälterinhalt | l | 10 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 12 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 57 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,3 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 9,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 355 × 310 × 410 |

Ausstattung

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Saugschlauch | m | 2 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| Kombi-Bodendüse | | ■ |
| Antistatiksystem | | ■ |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Permanent-Filterkorb | | Vlies |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Großer, runder Permanent-Hauptfilterkorb aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.



Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.



Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV 1.527-154.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| FILTER T / NT | | | | |
| Hauptfilterkörbe | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 17 | 1 | 5.731-649.0 | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. | ■ |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1 | 2 | 2.889-292.0 | Hauptfilterkorb, speziell zur Verwendung mit HEPA-14-Filter (Bestell-Nr. 2.889-293.0). | □ |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 3 | 6.904-315.0 | Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. | □ |
| Vliesfiltertüten, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 4 | 6.904-321.0 | Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbrauchereinheit. | □ |
| Papierfiltertüten | | | | |
| Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 5 | 6.904-333.0 | 10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1). | □ |
| Papierfiltertüten, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1 | 6 | 6.904-337.0 | Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1. | □ |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA-14-Filter für T 10/1 und T 11/1 | 7 | 2.889-293.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblaslufte: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. | □ |
| Set HEPA-14 für T 10/1 | 8 | 2.889-294.0 | Filterset HEPA: bestehend aus HEPA-H14-Filter (2.889-293.0) und zugehörigem Hauptfilterkorb. | □ |
| Stofffilterbeutel | | | | |
| Stofffilterbeutel | 9 | 6.904-316.0 | Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar. | □ |
| Abluftfilter | | | | |
| Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15 | 10 | 2.889-119.0 | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln. | □ |
| Filterschaum, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15 | 11 | 4.414-015.0 | Effizienter Abluftfilter aus PES-Vliesmaterial (Filterschaum) im Format 128 × 97 mm. Packungsinhalt: 3 Stück. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 12 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| Kombidüse, DN 35, 280 mm | 13 | 2.889-129.0 | Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, 360 mm | 14 | 2.889-196.0 | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV 1.527-154.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|---|-------------|--------------|---|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| | Parkettdüse, DN 35, 300 mm | 15 | 2.889-197.0 | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. <input type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | |
| | Fugendüse, DN 35, 210 mm | 16 | 2.889-130.0 | Fugendüse aus Kunststoff. <input type="checkbox"/> |
| Polsterdüsen | | | | |
| | Polsterdüse DN 35 | 17 | 6.905-998.0 | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35. <input type="checkbox"/> |
| Turbodüsen | | | | |
| | Turbo Polsterdüse DN35/32 | 18 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/> |
| | Turbo Bodendüse | 19 | 2.860-114.0 | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| | Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall | 20 | 6.902-074.0 | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter. <input checked="" type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| | Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | 21 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe | 22 | 2.889-343.0 | Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/> |
| Schlauchverbindung | | | | |
| | Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 23 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. <input type="checkbox"/> |
| DÜSENSETS | | | | |
| | Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel | 24 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| | Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 25 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER | | | | |
| | Reparaturset DN 35 Trockensauger | 26 | 2.639-329.0 | Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse) | | | | |
| | Erweiterungsstück | 27 | 6.902-083.0 | Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | |
| | Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 28 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV
1.527-154.0**

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 29 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.